



AVSA  
Aigües Vic  
Laboratori

**Contacte**

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)  
NIF: A08076218  
Tel. 93 851 30 64  
laboratori@aiguesvic.com

\*2403106\*

**Informe de resultats**

client : ONAIGUA, EPEL  
NIF : Q0802285G  
Adreça : C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3  
població : 08500 VIC (BARCELONA)  
Comarca: OSONA

Num. Butlletí : 37563

**Nº Mostra : 2403106**

Rebuda laboratori : 27/12/2024 10:40  
Data inici : 27/12/2024  
Data finalització : 11/01/2025

**Dades de la mostra recollida pel laboratori:**

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ  
Preses per : AVSA lab IT12-01-01\*  
Procedència : Z.S. TORELLÓ - C/ PUIGSACALM  
Envàs : Plàstic/V.est/Vi Volum : 5 litres  
Data presa : 27/12/2024 09:30

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD3/2023	Mètode analític	C.
COMPLETA RD 3/2023				
* OLOR	<3 NUO	-- 3	PNT-43-LAB	
* SABOR	<3 NUS	-- 3	PNT-44-LAB	
* COLOR	<5 mg/l	-- 15	PNT-41-LAB	
* TEMPERATURA	6 °C			
PH	7.4 ±0.1 UNITATS DE PH	6.5 -- 9.5	PNT-09-LAB	
AMONI	<0.2 mg/l	-- 0.50	PNT-33-LAB	
CONDUCTIVITAT A 20°C	501 ±30 µS/cm	-- 2500	PNT-07-LAB	
* TERBOLESA	0.15 ±0.05 NTU	-- 4	PNT-06-LAB	
NITRITS	<0.01 mg/l	-- 0.50	PNT-19-LAB	
* OXIDABILITAT AL PERMANGANAT	2.0 ±0.4 mg/l	-- 5.0	PNT-23-LAB	
* CLOR LLIURE RESIDUAL	0.6 ±0.2 mg/l	-- 1.0	PNT-10-LAB	
* CLOR RESIDUAL TOTAL	0.6 mg/l	-- 2.0	PNT-10-LAB	
* CLOR COMBINAT	0.1 mg/l	-- 2.0	PNT-11-LAB	
* CLORURS (ELECTROMETRIA)	22 ±8 mg/l	-- 250	PNT-05-LAB	
* SULFATS	57 ±10 mg/l	-- 250	PNT-12-LAB	
NITRATS	15 ±2.1 mg/l	-- 50	PNT-20-LAB	
FLUORURS	0.1 mg/l	-- 1.5	PNT-42-LAB	[1]
1,2-DICLOROETÀ	<0.30 µg/l	-- 3	ACREDITACIO ENAC	[1]
BENZÈ	<0.20 µg/l	-- 1	ACREDITACIO ENAC	[1]
TRIHALOMETANS	13 µg/l	-- 100	ACREDITACIO ENAC	[1]
SUMA TRI+TETRACLOROETÈ	<1.0 µg/l	-- 10	ACREDITACIO ENAC	[1]
BENZO-(a)-PIRÈ	<0.003 µg/l	-- 0.01	ACREDITACIO ENAC	[1]
SUMA HIDROCARBURS AROMATICS POLICLICLS	<0.012 µg/l	-- 0.1	ACREDITACIO ENAC	[1]



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R  
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R



AVSA  
Aigües Vic  
Laboratori

## Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)  
NIF: A08076218  
Tel. 93 851 30 64  
laboratori@aiguesvic.com

\*2403106\*

## Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL  
NIF : Q0802285G

Num. Butlletí : 37563

**Nº Mostra : 2403106**

### Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ  
Preses per : AVSA lab IT12-01-01\*

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD3/2023	Mètode analític	C.
TOTAL PLAGUICIDES	<0.50 µg/l	-- 0.5	ACREDITACIO ENAC	[1]
PLAGUICIDA INDIVIDUAL	<0.020 µg/l	-- 0.03	ACREDITACIO ENAC	[1]
BOR	0.024 mg/l	-- 1.5	ACREDITACIO ENAC	[1]
CIANURS	<12 µg/l	-- 50	ACREDITACIO ENAC	[1]
* INDEX DE LANGELIER	0.10	-0.5 -- 0.5	CALCUL	[1]
TOC	<1.0 mg/l	-- 5	ACREDITACIO ENAC	[1]
ACRILAMIDA	<0.030 µg/l	-- 0.10	ACREDITACIO ENAC	[1]
CLORUR DE VINIL	<0.15 µg/l	-- 0.5	ACREDITACIO ENAC	[1]
EPICLORHIDRINA	<0.030 µg/l	-- 3.0	ACREDITACIO ENAC	[1]
BISFENOL A	<0.50 µg/l	-- 2.5	ACREDITACIO ENAC	[1]
BROMATS	<2.5 µg/l	-- 10	ACREDITACIO ENAC	[1]
URANI	<1.0 µg/l	-- 30	ACREDITACIO ENAC	[1]
CLORATS	0.09 mg/l	-- 0.7	ACREDITACIO ENAC	[1]
CLORITS	<0.005 mg/l	-- 0.25	ACREDITACIO ENAC	[1]
COURE	<0.010 mg/l	-- 2	ACREDITACIO ENAC	[1]
SODI	11 mg/l	-- 200	ACREDITACIO ENAC	[1]
MANGANES	<5.0 µg/l	-- 50	ACREDITACIO ENAC	[1]
CROM	<5.0 µg/l	-- 50	ACREDITACIO ENAC	[1]
PLOM	<1.0 µg/l	-- 10	ACREDITACIO ENAC	[1]
FERRO	<5.0 µg/l	-- 200	ACREDITACIO ENAC	[1]
ALUMINI	<10 µg/l	-- 200	ACREDITACIO ENAC	[1]
NIQUEL	<1.0 µg/l	-- 20	ACREDITACIO ENAC	[1]
CADMI	<1.0 µg/l	-- 5	ACREDITACIO ENAC	[1]
MERCURI	<0.10 µg/l	-- 1	ACREDITACIO ENAC	[1]
ANTIMONI	<1.0 µg/l	-- 10	ACREDITACIO ENAC	[1]
ARSÈNIC	3.0 µg/l	-- 10	ACREDITACIO ENAC	[1]
SELENI	<1.0 µg/l	-- 20	ACREDITACIO ENAC	[1]
* RECOMPTE AEROBIES A 22°C	0 u.f.c./ml	-- 100	PNT-01-LAB	
* COLIFORMS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	
* ESCHERICHIA COLI	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-46-LAB	

L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R  
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R





AVSA  
Aigües Vic  
Laboratori

Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)  
NIF: A08076218  
Tel. 93 851 30 64  
laboratori@aiguesvic.com

\*2403106\*

Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL  
NIF : Q0802285G

Num. Butlletí : 37563

**Nº Mostra : 2403106**

**Dades de la mostra recollida pel laboratori:**

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ  
Preses per : AVSA lab IT12-01-01\*

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD3/2023	Mètode analític	C.
* ENTEROCOCS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-03-LAB	
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (INCLUIDES LES ESPORES)	0 u.f.c./100 ml	-- 0	PNT-53-LAB	
COLIFAGS SOMÀTICS	0 p.f.p./ml	-- 0	ACREDITACIO ENAC	[1]
SUMA DE 4 PFAS	<0.008 µg/l	-- 0.10	ACREDITACIO ENAC	[1]
PFOA	<0.002 µg/l	-- 0.07	ACREDITACIO ENAC	[1]
PFOS	<0.002 µg/l	-- 0.07	ACREDITACIO ENAC	[1]
PFNA	<0.002 µg/l	-- 0.07	ACREDITACIO ENAC	[1]
PFHxS	<0.002 µg/l	-- 0.07	ACREDITACIO ENAC	[1]
SUMA 20 PFAS	<0.075 µg/l	-- 0.10	ACREDITACIO ENAC	[1]
PFBA	<0.010 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFPeA	<0.010 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFHxA	<0.005 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFHpA	<0.010 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFDA	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFUnDA	<0.010 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFDODA	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFTrDA	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFBS	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFPeS	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFHpS	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFNS	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFDS	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFUnDS	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFToDS	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
PFTTrDS	<0.002 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
SUMA 5 ACIDS HALOACETICS	<15 µg/l	-- 60	ACREDITACIO ENAC	[1]
Àcid Cloroacètic	<3 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
Àcid dicloroacètic	3.5 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
Àcid Tricloroacètic	<3 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]
Àcid bromoacètic	<3 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]

L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R  
Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R





AVSA  
Aigües Vic  
Laboratori

## Contacte

Camí de Malars, s/n / 08503 Gurb (Bcn)  
NIF: A08076218  
Tel. 93 851 30 64  
laboratori@aiguesvic.com

\*2403106\*

## Informe de resultats

client : ONAIGUA, EPEL  
NIF : Q0802285G

Num. Butlletí : 37563

**Nº Mostra : 2403106**

### Dades de la mostra recollida pel laboratori:

Mostra de : AIGUA CONSUM HUMÀ  
Preses per : AVSA lab IT12-01-01\*

Ac Determinació	Resultat +/- incerteses	VP RD3/2023	Mètode analític	C.
Àcid dibromoacètic	<3 µg/l		ACREDITACIO ENAC	[1]

[1]: determinació analitzada en laboratori extern

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal com s'ha rebut

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada. El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC. Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori

Vic 20 de Gener de 2025

Directora tècnica laboratori

SONIA TORRAS SERRA



L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC ni per l'habilitació núm.107-LA-AIG-R. Laboratori habilitat com a Entitat Col.laboradora de Medi Ambient num. 107-LA-AIG-R