

INFORME DE RESULTATS


Client:	ONAIGUA, EPEL	Núm. de Mostra:	2500698
Adreça:	C/ HISTORIADOR RAIMON D'ABADAL I VINYALS, 5 P 3	Rebuda laboratori:	13/03/2025
Població:	Vic	Data inici:	13/03/2025
NIF:	P5800015I	Data finalització:	31/03/2025

Dades aportades pel client:

Tipus de mostra:	AIGUA CONSUM HUMÀ		
Mostra de:	AIGUA CONSUM HUMÀ		
Procedència:	DIPÒSIT PUIGROBÍ - TORELLÓ		
Data presa:	13/03/2025	Presa per:	AVSA lab IT12-01-01*
		Volum:	PLÀSTIC, VIDRE, V. ESTÈRIL, P. ESTÈRIL - 5 LITRES

Descripció de la mostra pel laboratori:

Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
*	ACP-COMPLETA RD3/2023			
	TERBOLESA	0,20 ± 0,07 NTU	4	PNT-06-LAB
*	OLOR	<3 NUO	3	PNT-43-LAB
*	SABOR	<3 NUS	3	PNT-44-LAB
*	COLOR	<5 mg/l	15	PNT-41-LAB
*	TEMPERATURA	8 u.f.p./100ml		
	pH	7,7 ± 0,1 UNITATS DE PH	6,5 - 9,5	PNT-09-LAB
	CONDUCTIVITAT A 20°C	363 ± 25 µS/cm	2500	PNT-07-LAB
	AMONI	<0,15 mg/l	0,5	PNT-33-LAB
	NITRITS	<0,01 mg/l	0,5	PNT-19-LAB
*	OXIDABILITAT AL PERMANGANAT	2,81 mg/l	5	PNT-23-LAB
	CLOR LLIURE RESIDUAL	0,7 ± 0,2 mg/l	1	PNT-10-LAB
*	CLOR RESIDUAL TOTAL	0,7 mg/l		PNT-10-LAB
*	CLOR COMBINAT	0 mg/l	2	CALCULS
	NITRATS	5,4 ± 0,8 mg/l	50	PNT-20-LAB
	CLORURS	132 ± 46 mg/l	250	PNT-05-LAB
	SULFATS	40 ± 7 mg/l	250	PNT-12-LAB
	1,2-DICLOROETÀ (#)	<0,30 µg/l	0,30	ACREDITACIO ENAC



Les determinacions marcades * no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut. En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.


El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern

INFORME DE RESULTATS

Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
	BENZÈ (#)	<0,20 µg/l	0,20	ACREDITACIO ENAC
	TRIHALOMETANS (#)	43 µg/l		ACREDITACIO ENAC
	CLOROFORM (#)	39 µg/l		ACREDITACIO ENAC
	BROMOFORM (#)	<0,5 µg/l		ACREDITACIO ENAC
	DICLOROBROMOMETÀ (#)	3,5 µg/l		ACREDITACIO ENAC
	DIBROMOCLOROMETÀ (#)	<0,5 µg/l		ACREDITACIO ENAC
	SUMA TRI+TETRACLOROETÈ (#)	<1,0 µg/l	10	ACREDITACIO ENAC
	TRICLOROETÈ (#)	<0,5 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	TETRACLOROETÈ (#)	<0,5 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	BENZO-(a)-PIRÈ (#)	<0,003 µg/l	0,01	ACREDITACIO ENAC
	SUMA HIDROCARBURS AROMATICS POLICLICLS (#)	<0,012 µg/l	0,100	ACREDITACIO ENAC
	BENZO-(G,H,I)-PERILÈ (#)	<0,003 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	BENZO-B-FLUORANTÈ (#)	<0,003 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	BENZO-K-FLUORANTÈ (#)	<0,003 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	BENZO-(1,2,3-s-d)-PERÈ (#)	<0,003 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	TOTAL PLAGUICIDES (#)	<0,5 µg/l	0,5	ACREDITACIO ENAC
	PLAGUICIDA INDIVIDUAL (#)	<0,020 µg/l		ACREDITACIO ENAC
	BOR (#)	<0,010 mg/l	1,5	ACREDITACIO ENAC
	CIANURS TOTALS (#)	<12 µg/l	50	ACREDITACIO ENAC
	INDEX DE LANGEIER (#)	0,1		ACREDITACIO ENAC
	TOC (#)	1,8 mg/l	5,0	ACREDITACIO ENAC
	ACRILAMIDA (#)	<0,030 µg/l	0,10	ACREDITACIO ENAC
	EPICLORHIDRINA (#)	<0,030 µg/l	0,10	ACREDITACIO ENAC
	CLORUR DE VINIL (#)	<0,15 µg/l	0,50	ACREDITACIO ENAC
	BISFENOL A (#)	<0,50 µg/l	2,5	ACREDITACIO ENAC
	BROMATS (#)	<2,5 µg/l	10	ACREDITACIO ENAC
	URANI (#)	<1,0 µg/l	30	ACREDITACIO ENAC
	CLORATS (#)	0,07 mg/l		ACREDITACIO ENAC
	CLORITS (#)	<0,005 mg/l		ACREDITACIO ENAC
	COURE (#)	<0,010 mg/l	2,0	ACREDITACIO ENAC
	SODI (#)	11 mg/l	200	ACREDITACIO ENAC
	MANGANES (#)	<5,0 µg/l	50	ACREDITACIO ENAC
	CROM (#)	<5,0 µg/l	25	ACREDITACIO ENAC



Les determinacions marcades * no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.


El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern

INFORME DE RESULTATS

Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
	PLOM (#)	<1,0 µg/l	10	ACREDITACIO ENAC
	FERRO (#)	<5,0 µg/l	200	ACREDITACIO ENAC
	ALUMINI (#)	22 µg/l	200	ACREDITACIO ENAC
	NIQUEL (#)	<1,0 µg/l	20	ACREDITACIO ENAC
	CADMI (#)	<1,0 µg/l	5,0	ACREDITACIO ENAC
	MERCURI (#)	0,21 µg/l	1,0	ACREDITACIO ENAC
	ANTIMONI (#)	<1,0 µg/l	10	ACREDITACIO ENAC
	ARSÈNIC (#)	1,1 µg/l	10	ACREDITACIO ENAC
	SELENI (#)	<1,0 µg/l	20	ACREDITACIO ENAC
	FLUORURS (#)	0,08 mg/l	1,5	ACREDITACIO ENAC
*	RECOMPTE AEROBIES A 22°C	0 u.f.c./ml	100	PNT-01-LAB
*	COLIFORMS TOTALS	0 u.f.c./100 ml	0	PNT-46-LAB
*	ESCHERICHIA COLI	0 u.f.c./100 ml	0	PNT-46-LAB
*	ENTEROCOCS INTESTINALS	0 u.f.c./100 ml	0	PNT-03-LAB
*	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (INCLUIDES LES EESPORES)	0 u.f.c./100 ml	0	PNT-53-LAB
	COLÍFAGS SOMÀTICS (#)	0 u.f.p./100ml	0	ACREDITACIO ENAC
	SUMA 20 PFAS (#)	<0,075 µg/l	0,1	ACREDITACIO ENAC
	PFOA (#)	0,0030 µg/l	0,07	ACREDITACIO ENAC
	PFOS (#)	<0,002 µg/l	0,07	ACREDITACIO ENAC
	PFNA (#)	<0,002 µg/l	0,07	ACREDITACIO ENAC
	PFHxS (#)	<0,002 µg/l	0,07	ACREDITACIO ENAC
	PFBA (#)	<0,010 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFPeA (#)	<0,010 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFHxA (#)	<0,005 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFHpA (#)	<0,010 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFDA (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFUnDA (#)	<0,010 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFDODA (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFTTrDA (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFBS (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFPeS (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFHpS (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFNS (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC



Les determinacions marcades * no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern

INFORME DE RESULTATS


Ac	Determinació	Resultat +/- incerteses	Val. Param.	Mètode analític
	PFDS (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFUnDS (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFToDS (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	PFTTrDS (#)	<0,002 µg/l	-	ACREDITACIO ENAC
	SUMA 5 ACIDS HALOACETICS (#)	30 µg/l	60	ACREDITACIO ENAC
	Àcid Cloroacètic (#)	<3 µg/l		ACREDITACIO ENAC
	Àcid dicloroacètic (#)	<3 µg/l		ACREDITACIO ENAC
	Àcid Tricloroacètic (#)	20 µg/l		ACREDITACIO ENAC
	Àcid bromoacètic (#)	<3 µg/l		ACREDITACIO ENAC
	Àcid dibromoacètic (#)	10 µg/l		ACREDITACIO ENAC
*	LLO-LLISTA OBSERVACIÓ			
	17-Beta_Estradiol (#)	<0,9 ng/l		ACREDITACIO ENAC
	4-n-nonilfenol (#)	<50 ng/l		ACREDITACIO ENAC
	Azitromicina (#)	<10 ng/l		ACREDITACIO ENAC
	Diclofenaco (#)	<10 ng/l		ACREDITACIO ENAC

Observacions:

Les determinacions analitzades en laboratori extern estan cobertes per acreditació ENAC nº 103/LE268

Vic, 15 d'abril de 2025

Directora Tècnica del Laboratori:



Les determinacions marcades * no estan amparades per l'acreditació d'ENAC.

Els resultats d'aquest informe corresponen a la mostra tal i com s'ha rebut.

En mostres preses pel client, els resultats s'apliquen a la mostra tal i com es va rebre i el laboratori no es fa responsable de la informació aportada.

El procediment de presa, la informació aportada, transport i conservació de la mostra no està coberta per l'acreditació d'ENAC.

Queda prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense autorització del laboratori.

(#) Determinació analitzada a laboratori extern